Empfehlungen für Seniorenwohnheime
ESBL-Keimnachweis (**Enterobakterien:** E.coli, Klebsiellen, Proteus, Citrobacter, Enterobacter etc.)

Gemeinschaftsleben ohne Einschränkungen	ESBL-Nachweisort	Eingeschränktes Gemeinschaftsleben	
Kein Husten	**Sputum, Trachealsekret**	Tracheostoma, starker Sekretauswurf (Erkältung). Intubation	Filteraufsatz, Mund-Nasenschutz
Stuhlkontinent, eigenes WC, selbstständiger Toilettengang	**Stuhlausscheidung**	Durchfall, Inkontinenz, Anus Praeter	Schutzhosen, kontrollierter Toilettengang, eigenes WC
Kleine abdeckbare Wunden	**Wunde**	Sezernierende, grossflächige Wunde	Trockener Verband (kein Durchfeuchten)
Harnkontinenz, eigenes WC, selbstständiger Toilettengang	**Urinausscheidung**	Harninkontinenz, DK, SPK	Schutzhose, geschlossenes Harnablaufsystem, eigenes WC, kontrollierter Toilettengang
	Bei ESBL-Nachweis	Demenz, verwirrte Bewohner	Pflegepersonal führt mit Bewohner die Händehygiene durch
Einweisung in die selbstständige Händehygiene		**Hilfestellung durch Pflegepersonal bei Händehygiene**	

©Arbeitsgemeinschaft MRE-net MK